

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в
Ростовском МР

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
МДОУ "Детский сад "Рябинка"

г. Переславль - Залесский

ул. Маяковского, д.13

(место составления акта)

" 15 " сентября 2017 г.

(дата составления акта)

11ч

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя N 1221**

По адресу/адресам:

152025, г. Переславль - Залесский, ул. Маяковского, д.13

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) Руководителя Управления Роспотребнадзора
по Ярославской области Звягина Александра Михайловича № 1221 от 23.08.2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: **Муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Рябинка»**

ИНН 7608009024

(плановая/внеплановая, документарная/выездная (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя))

Дата и время проведения проверки:

"04" сентября 2017 г. с 12.00. до "15" сентября 2017г. 12.00.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 дней / 80 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а) 23.08.17г. в
14ч.15мин заведующая Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Рябинка» Тарасова Татьяна Александровна *V Тарасова*

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Скрипка Галина Григорьевна, заместитель начальника
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в
Ростовском муниципальном районе; Григорьева Татьяна Алексеевна, специалист –
эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ярославской области
в Ростовском муниципальном районе; Бищук Татьяна Витальевна, помощник санитарного
врача филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Ярославской области по Ростовскому муниципальному району",
аттестат аккредитации № ROCC RU.0001.510110 выдан 26.09.16г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации
и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Муниципального дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Рябинка» Тарасова Татьяна Александровна
(приказ о назначении № 4/1-к от 03.01.2001г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Детская мебель не установлена в соответствии с ростом детей. В группах №3, №8 нет маркировки на столах, нарушение требований п.6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.
2. В медицинских книжках отсутствуют сведения о профилактических прививках против кори (5 чел.), против гепатита "А" (у кухонного работника Стародубовой Н.И.), нарушение требований п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ст. 35 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.
3. В группе №1 (ясельная) у помощника воспитателя на момент проверки отсутствовала спецодежда для уборки туалета, нарушение требований п.19.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г
4. Имеется нехватка комплектов наматрасников, в наличии 298 шт., при норме 2 комплекта на одного ребенка (442), нарушение требований п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г
5. На пищеблоке детского сада имеется местами обвалившаяся на стенах облицовочная плитка, старые, с дефектами целостности оконные рамы и двери, выцветшая краска на потолке и стенах, что не допускает проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию пищеблока. Нарушение требований п.5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" ; ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.
6. В группах № 1, №3, №11 установлена мебель с ветхой мягкой обивкой, что не позволяет проведение влажной уборки и дезинфекции, нарушение требований п.6.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.
7. В группе №9 сушилки для чистой посуды проржавели, что не обеспечивает качественное их мытье, нарушение требований п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.
8. Не упорядочено хранение столовых приборов для сотрудников. Ложки, вилки хранятся вместе с детскими, на некоторых столовых приборах отсутствует маркировка, нарушение требований п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г
9. В группе №6 в туалете линолеум не закреплен, отходит от плинтусов, образуя щели. В коридоре на первом этаже напольное покрытие имеет дефекты. Это затрудняет проведению качественной влажной уборки и дезинфекции. Нарушение требований п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.
10. В группе №11 отсутствует шкафчик для уборочного инвентаря, нарушение требований п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 "санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

11. Не упорядочено хранение разделочных ножей на пищеблоке, маркировка имеется не на всех ножах, нарушение требований п.14.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

12. Отсутствует смеситель на умывальнике для рук на кухне, нарушение требований п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

13. В помещении разгрузки поступающих продуктов имеется не исправное технологическое оборудование, нарушение требований п.13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

14. В группе № 1 в туалете нет емкости для замочки квачей, нарушение требований п.17.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ст.28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

15. В группе №11. умывальники установлены на высоту от пола на 0,7м., при рекомендуемой 0,5м., нарушение требований п.6.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

16. В группе №2 (логопедическая группа) недостаточно сантехприборов. На 15 человек установлено 2 унитаза, 2 раковины, при норме 1 унитаз и 1 раковина на 5 детей, нарушение требований п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

В соответствии с п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения санитарных правил, в т.ч. выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения. Тарасова Татьяна Александровна принята заведующей МДОУ детским садом «Рябинка» (по приказу № 4/1-к от 03.01.2001г.)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В ходе проведения проверки установлено:

Детский сад расположен на обособленном участке, внутри квартала. Территория ограждена. Для каждой группы выделены игровые площадки, оборудованные малыми архитектурными формами, теньевыми навесами. Физкультурная площадка имеется.

Здание 2-х этажное, построено по типовому проекту. Работает 11 групп. Имеется санитарно – эпидемиологическое заключение на осуществление образовательной деятельности № 76.01.11.000.М.000859.12.15 от 24.12.2015г.

По плану 229 человек На день проверки присутствовало 152 ребенка из 221 относительно списочного состава. Отсутствовало: 69 человек, из них: по болезни ОРВИ-22, на домашнем режиме, в отпуске - 47. Групповая изоляция предусмотрена.

Каждая групповая ячейка имеет приёмную и игровую комнаты, спальню, санузел. Отдельных буфетных нет, в группах установлены двухгнездные мойки и шкафы для посуды. Игровой и учебной мебелью детский сад обеспечен. Антропометрические измерения детей проведены. Детская мебель установлена не в соответствии с ростом детей. В группах №3, №8 нет маркировки на столах по группе роста.

Инженерные коммуникации: Водоснабжение в детском саду централизованное, перебоев в подаче воды нет. Горячее водоснабжение централизованное. Дополнительно используются электроводонагреватели (установлены в каждой группе, на пищеблоке). Питьевой режим организован кипячёной водой от пищеблока. В каждой группе выделены

чайники для кипятка, смена воды через 3 часа. Анализ пробы кипячёной воды № 3291 от 13.09.2017г. отвечает требованиям СанПиН по бактериологическим показателям.

Канализация центральная. Сантехприборы в исправном состоянии. Отопление центральное. В каждой группе имеются термометры для контроля за температурным режимом. При проведении замеров, нарушений температурного режима не выявлено. Протокол замеров № 295 от 11.09.2017г. В каждой группе вывешен график проветривания. Режим проветривания соблюдается. В прачечной и на пищеблоке имеется принудительная вытяжная вентиляция. Заключён договор на выполнение работ по сервисному обслуживанию вентиляционной системы №45 от 04.07.2016г.,

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами в приемных и в групповых, в остальных помещениях - лампами накаливания. Уровень искусственной освещённости отвечает требованиям СанПи. (протокол замеров № 296 от 11.09.2017г.)

Постельным бельем детский сад обеспечен в достаточном количестве кроме наматрасников. В наличии 298 наматрасников, при норме два комплекта на ребенка(442шт.). Стирка белья осуществляется в собственной прачечной. Оснащение прачечной достаточное. Все оборудование в рабочем состоянии. Имеется сушилка. Поточность при стирке белья соблюдается. Для хранения чистого белья установлены стеллажи.

Медицинское обеспечение осуществляется 1 ставкой медсестры и врачом из детской поликлиники (посещает по графику). Медпункт состоит из кабинета врача, процедурной, изолятора на две койки, комнаты для приготовления дезрастворов и хранения уборочного инвентаря, санузла. Имеется отдельный выход на территорию из медицинского кабинета. Стационарные бактерицидные лампы установлены в ясельных группах, имеются переносные лампы. На медицинскую деятельность получено санитарно-эпидемиологическое заключение. Деятельность - сестринское дело в педиатрии, № 76.01.13.000.М.000165.04.13 от 08.04.2013г.

Пищеблок состоит из заготовочного и горячего цехов. Тепловым, технологическим и холодильным оборудованием пищеблок обеспечен. Представлен акт о проверке рабочего состояния кухонного оборудования и прачечной, от 30.06.2017г.

Для хранения продуктов имеются 2 складских помещения и овощехранилище. В помещении разгрузки поступающих продуктов хранится не исправное технологическое оборудование. Холодильного оборудования достаточно, товарное соседство при хранении продуктов и температурный режим соблюдаются. Контроль за температурным режимом проводится с регистрацией в журнале. Доставка продуктов осуществляется транспортом поставщиков (список поставщиков прилагается). Документация по пищеблоку ведется. По накопительной ведомости ежемесячно проводится подсчёт калорийности и основных веществ. Суточные пробы оставлены. Продуктов с истекшим сроком реализации не выявлено. Выборочно проверены документы на продукты – имеются. Бракераж проводится комиссионно. Запрещённых блюд в меню не выявлено. . Посудой столовой, кухонной, чайной детский сад обеспечен. Разделочный инвентарь необходимый имеется. Не упорядочено хранение ножей, имеются не маркированные. Нет смесителя на раковине для персонала.

Примерное меню в детском саду имеется. Меню-раскладка составляется медсестрой с учётом норм. Пробы готовых блюд на калорийность, протокол № 3287 от 13.09.2017г., отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. Проводится С-витаминизация блюд с регистрацией в журнале. Анализ проб на С- витаминизацию № 3288 от 13.09.2017г., отвечал требованиям СанПиН. Пробы готовых блюд отвечали санитарным требованиям по бактериологическим показателям, протокол № 3285-3286 от 13.09.2017г.

В смывах на БГКП (протокол № 3289 от 13.09.2017г) и в смывах на яйца гельминтов (протокол № 3290 от 13.09.2017г) не обнаружены. Моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами детский сад обеспечен.

Персонал в количестве 55 человек медицинский осмотр прошёл. Гигиеническое обучение проведено в 2016г. Не все сотрудники по возрасту имеют в медицинских книжках сведения о прививке против кори, список прилагается.

Влажная уборка проведена удовлетворительно. Необходимый уборочный инвентарь выделен и промаркирован. Договор на вывоз твёрдых бытовых отходов заключён с ИП Алябьев (№ 28 от 30.01.2017г.). На обработку помещений от грызунов заключён контракт № 18Ф от 11.01.2017г. с ООО "Медпроф."

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нет**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представ. юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **имеется** (заполняется при проведении выездной проверки):

Подписи проверяющих лиц индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного представ. юридического лица,

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований, перечень имеющихся моющих и дезинфицирующих средств, копия выписки из приказа № 4/1-к от 03.01.2001г. о назначении заведующей детским садом «Рябинка» Тарасовой Татьяны Александровны, список сотрудников с датами прохождения медосмотра и сведениями о прививках, список поставщиков продуктов питания, копия договоров на дератизацию, на утилизацию бытовых отходов.

Подписи лиц, проводивших проверку _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Т.А. Тарасова _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)