

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
150003, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

05.04.2021
12:00

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 234

По адресу/адресам:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад "Рябинка" (МДОУ «Детский сад "Рябинка"), 152025, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, Маяковского, д.13 ИНН 7608009024

детский сад МДОУ «Детский сад "Рябинка", 152025, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, Маяковского, д.13

На основании распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача по Ярославской области Звягина Александра Михайловича № 0234 от 11.03.2021 была проведена **плановая выездная проверка** в отношении: **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Рябинка" (МДОУ «Детский сад "Рябинка"), 152025, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, Маяковского, д.13**

Дата и время проведения проверки:

МДОУ «Детский сад "Рябинка"

18.03.2021 с 9:00 по 17:00. Продолжительность 8:00

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней

Акт составлен: **Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлена:** (заполняется при проведении выездной проверки)

«11» 03 20 21 г. 16⁰⁰ *[Подпись]* *[Подпись]*
Дата Время Подпись Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): .

Лицо(а), проводившие проверку:

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Хитрова Александра Владимировна - руководитель проверяющей группы;

Помощник санитарного врача санитарно-гигиенического отдела Бищук Татьяна Витальевна.

При проведении проверки присутствовали:

Тарасова Татьяна Александровна – заведующий МДОУ «Детский сад "Рябинка"

Короткова Мария Владимировна – старшая медицинская сестра МДОУ детский сад "Рябинка"

В ходе проведения проверки:

детский сад МДОУ «Детский сад "Рябинка"»

Установлено:

МДОУ «Детский сад "Рябинка"» расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании. Обеспечен централизованным холодным и горячим водоснабжением, отоплением, канализован. Основной вид деятельности «Образование дошкольное» ОКВЭД 85.11, дневной присмотр и уход за детьми ОКВЭД 88.91

Образовательная деятельность лицензирована: лицензия №471/15 от 22.12. 2015г.

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинский блок МДОУ «Детский сад "Рябинка"» для осуществления медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии. В штате учреждения имеется старшая медицинская сестра.

В перечне помещений учреждения имеются и эксплуатируются: групповые ячейки, физкультурный зал, музыкальный зал, пищеблок, складские помещения для продуктов, постирочная, овощной склад, медицинский блок.

Имеющийся плавательный бассейн не эксплуатируется с 2014 года.

Списочный состав детей -224 человека. Работают 11 групп, из них 1- для детей раннего возраста (2-3 года) и 10 групп – дошкольного возраста. Среди дошкольных групп 3 - компенсирующие для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Персонала -52 человека, в том числе 1- в отпуске по уходу за ребенком.

1. Выявлены нарушения санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

1.1. пункт 1.5. Допущены к работе без сведений о ранее полученных профилактических прививках: против кори -3 человека, против дифтерии – 2 человека; отсутствуют сведения о двукратной иммунизации против кори у 31 человека; не выполнена календарная ревакцинация против дифтерии с 2019 года у 3 человек, с 2012 года- у 1 человека; в соответствии с календарем прививок не привиты против вирусного гепатита В -3 человека. Из 51 сотрудника, подлежащих календарной иммунизации против гриппа в сезон 2020 года привито 17 человек, допущены отказы от иммунизации у 8 сотрудников учреждения.

Повар Жижина Н.В. допущена к работе без прохождения гигиенического обучения и аттестации.

1.2. пункт 3.1.1. абзац 4. Количество детей в дошкольных группах компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи превышает допустимое число и составляет 15-12 человек (при нормируемом не более 10 человек).

1.3. пункт 2.7.4. абзац 3. Не обеспечено проведение контроля эффективности работы системы вентиляции. Представлен акт ревизии и очистки вентиляционных каналов.

1.4. пункт 2.11.5. абзац 2. Не обеспечено проведение проветривания постельных принадлежностей (матрацев, подушек) на площадке хозяйственной зоны.

1.5. пункт 2.11.5. абзац 2. Не проводится химическая чистка или дезинфекционная обработка постельных принадлежностей.

1.6. пункт 2.11.5. абзац 2. Для сбора и временного хранения грязного белья в постирочной не выделено отдельное место – белье складывается на полу.

2. Выявлены нарушения СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:

2.1. пункт 172, таблица 6.1. Не соблюдается норматив площади на 1 спальное место для ребенка в группе №3 (возрастная группа 3-4 года), не соблюдается норматив площади туалетной на 1 ребенка в группах №№1-10.

2.2. раздел 6, таблица 6.4. Не соблюдается гигиенический норматив по количеству санитарных приборов для детей дошкольного возраста:

- по количеству детских унитазов в группах №№5-10; в группе №3 (3-4 года) – унитазы для детей отсутствуют;

- по количеству детских умывальных раковин в группах №1, №3, №5-10.

2.3. раздел 6. таблица 6.2. Не соблюдаются минимальные расстояния от наружной стены, от отопительных приборов до детских кроватей в группе №3.

2.4. раздел 6. таблица 6.18. В холодной зоне пищеблока не оборудована бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

2.5. раздел 6. таблица 6.18. В моечной для мытья кухонной посуды отсутствует производственный стол.

2.6. раздел 6. таблица 6.18. В моечной для мытья кухонной посуды отсутствует двухгнездная моечная ванна, не оборудована душевая насадка с гибким шлангом.

2.7. раздел 6. таблица 6.18. Не выделено место для обработки яиц в мясо-рыбной зоне.

3. Выявлены нарушения санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих объектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», а именно:

3.1. пункт 8.3.7. абзац 1. Не обеспечено проведение не реже 1 раза в месяц уборки помещений прачечной с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3.2. пункт 8.3.7. абзац 1. Для уборки основных помещений прачечной не выделен уборочный инвентарь, не обеспечены условия для его обработки после использования, место хранения.

4. Выявлены нарушения СанПиН 2.3./2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

4.1. пункт 8.4.5. Не обеспечена смена кипяченой воды кипяченой воды для ее раздачи в группах (не реже, чем через 3 часа) из-за малой мощности электрокипяtilьника на пищеблоке.

4.2. пункт 2.19. Для уборки производственных помещений пищеблока не выделен отдельный промаркированный инвентарь. Место для его хранения не выделено.

4.3. пункт 3.13. В одном из двух помещений пищеблока для хранения пищевых продуктов отсутствует прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Учет показаний этих приборов не ведется.

4.4. пункт 3.13. Холодильное оборудование складских помещений пищеблока для хранения продукции не оборудовано контрольными термометрами.

4.5. При анализе фактического меню на соответствие утвержденному меню за период с 15.03.21 по 29.03.21г. установлено:

- количество дней фактической выдачи масла сливочного, сыра и вареного яйца меньше, чем в утвержденном меню за 15.03-19.03., отсутствует выдача второго завтрака, полдника что является нарушением пункта 8.1.4.

- в утвержденном меню отсутствует ссылка на рецептуру приготовления «Икра кабачковая», что является нарушением пункта 2.8.

- в утвержденном меню присутствует «суп из рыбных консервов», что не соответствует рекомендуемому при организации общественного питания принципу здорового питания (пункт 1.1.)

4.6. В утвержденном меню имеется холодная закуска –«винегрет овощной». Однако в перечне производственных помещений пищеблока отсутствует цеховое деление, в связи с чем в водном цехе совмещены зоны сырой и готовой продукции. Таким образом, отсутствуют гигиенические условия для приготовления холодных закусок. Вследствие этого не исключены встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, что является нарушением требований пунктов 2.5. и 2.7.

5. Не проводятся плановые профилактические обследования детей и обслуживающего персонала на энтеробиоз и гименолепидоз (1 раз в год после летнего периода), что является нарушением требований пункта 11.2.3. СанПин 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней».

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора

 Хитрова А.В.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


Главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора

_____ Хитрова А.В.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Прилагаемые к акту документы: предписание № от 172 от 05.04.2021г., предписание 3173 от 05.04.2021г., протоколы лабораторных испытаний и замеров факторов среды обитания.

Подписи лиц, проводивших проверку:

 Хитрова А.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«06»  20  г.  Подпись  Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора

_____ Хитрова А.В.