

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

**ПРЕДПИСАНИЕ № 173
об устранении выявленных нарушений**

05.04.2021

г.Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Рябинка", Ярославская область, г.Переславль-Залесский, Маяковского, д.13

детский сад МДОУ "Детский сад "Рябинка", Ярославская область, г.Переславль-Залесский, Маяковского, д.13

акта 234 от 01.04.2021

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Рябинка", Ярославская область, г.Переславль-Залесский, Маяковского, д.13

детский сад МДОУ "Детский сад "Рябинка", Ярославская область, г.Переславль-Залесский, Маяковского, д.13

1. Выявлены нарушения санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно:

1.2. пункт 3.1.1. абзац 4. Количество детей в дошкольных группах компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи превышает допустимое число и составляет 15-12 человек (при нормируемом не более 10 человек).

1.3. пункт 2.11.5. абзац 2. Не проводится химическая чистка или дезинфекционная обработка постельных принадлежностей.

2. Выявлены нарушения СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", а именно:

2.1. пункт 172, таблица 6.1. Не соблюдается норматив площади на 1 спальное место для ребенка в группе №3 (возрастная группа 3-4 года), не соблюдается норматив площади туалетной на 1 ребенка в группах №№1-10.

2.2. раздел 6, таблица 6.4. Не соблюдается гигиенический норматив по количеству санитарных приборов для детей дошкольного возраста:

- по количеству детских унитазов в группах №№5-10; в группе №3 (3-4 года) - унитазы для детей отсутствуют;

- по количеству детских умывальных раковин в группах №1, №3, №5-10.

2.3. раздел 6, таблица 6.2. Не соблюдаются минимальные расстояния от наружной стены, от отопительных приборов до детских кроватей в группе №3.

5. Не проводятся плановые профилактические обследования детей и обслуживающего персонала на энтеробиоз и гименолепидоз (1 раз в год после летнего периода), что является нарушением требований пункта 11.2.3. СанПин 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней".

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:

1. Устранить нарушения санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно:

1.2. Не допускать превышение нормируемого числа детей в дошкольных группах компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи. Основание: пункт 3.1.1. абзац 4.

1.3. Обеспечить проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей. Основание: пункт 2.11.5. абзац 2.

2. Устранить нарушения СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", а именно:

2.1. . Обеспечить соблюдение гигиенического норматива площади на 1 спальное место для ребенка в группе №3 (возрастная группа 3-4 года), гигиенического норматива площади туалетной на 1 ребенка в группах №№1-10. Основание: пункт 172, таблица 6.1

2.2. раздел 6, таблица 6.4. Обеспечить соблюдение гигиенического норматива по количеству санитарных приборов для детей дошкольного возраста:

- по количеству детских унитазов в группах №№5-10;
- оборудовать детские унитазы в группе №3 (3-4 года).
- по количеству детских умывальных раковин в группах №1, №3, №5-10.

2.3. Обеспечить соблюдение минимальных расстояний от наружной стены, от отопительных приборов до детских кроватей в группе №3. Основание: раздел 6, таблица 6.2.

3. Обеспечить организацию и проведение планового профилактического обследования детей и обслуживающего персонала на энтеробиоз и гименолепидоз (1 раз в год после летнего периода). Основание: пункт 11.2.3. СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней".

Срок исполнения 07.02.2022.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Рябинка" (МДОУ "Детский сад "Рябинка"), 152025, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, Маяковского, д.13 ИНН 7608009024

Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до « 10 _____ » _____ февраля _____ 2022 _____ года

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный
санитарный врач по
Ярославской области
(заместитель)
М.П.



Звягин Александр Михайлович

Копию настоящего предписания получил:

«06» апреля 2022 г.

Ф.И.О